


## SERRATURE PER MOBILI OMR 220050

Maniglia a T con serratura, cromata, completa di leva e bilancino. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
860	844000	SERR.OMR ME-BAT A MANIGLIA 220050	PZ	10	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 160551

Serratura nera a pulsante, cilindro a lamelle. Per ante scorrevoli. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
860	844003	SERR.OMR ME-SCO PULSANTE 160551	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 165627

Serratura per porte a battente, con maniglia a base quadra. Rotazione 90°. Estrazione chiave in 2 posizioni. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
861	844005	SERR.OMR ME-BAT A MANIGLIA 165627	PZ	6	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 220250

Serratura cremonese a 2 punti di chiusura, cilindro a lamelle. Per ante a battente, spessore max mm.25. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
861	844006	SERR.OMR ME-BAT CREMONESE 220250	PZ	12	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 163476

Maniglia nichelata a pulsante, rotazione 90°, per ante a battente, spessore max mm.15. Indicate per applicazioni su metallo. Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
861	844009	SERR.OMR ME-BAT MANIGLIETTA 163476	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 220315

Serratura nera a pulsante non automatico, cilindro a lamelle. Estrazione chiave in 2 posizioni. Per ante scorrevoli. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
861	844012	SERR.OMR ME-SCO PULS C/LEVA 220315	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 240051

Serratura per cartelliera grigia, per ante a battente o ribalta. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
861	844015	SERR.OMR ME-BAT X ANTE 240051	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 160010

Chiusura nichelata impronta triangolare T6, per ante a battente, spessore max mm.15. Indicate per applicazioni su metallo. Chiave non in dotazione ns.cod.844153. Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
861	844018	SERR.OMR ME-BAT CH. TRIANG. 160010	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 160500

Chiusura universale. Rotazione 90°. Estrazione chiave in 2 posizioni. Impronta triangolare T6. CON PROLUNGA mm.74. Indicate per applicazioni su metallo. Chiave cod.844153 non fornita, da ordinare a parte. Attacco levetta Q.mm.8.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
862	844019	SERR.OMR ME-BAT CH. TRIANG. 160500	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR IMPRONTA QUADRA

Chiusura nichelata impronta quadra Q7, per ante a battente. Indicate per applicazioni su metallo. Chiave non in dotazione ns.cod.844150. Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
862	844020	SERR.OMR ME-BAT Q7 L20 162100	PZ	4	
862	844021	SERR.OMR ME-BAT Q7 L40 165796	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 100852

Serratura con chiave tubolare, rotazione 90° oraria. Estrazione chiave in 2 posizioni. In dotazione 2 chiavi tubolari in ottone SCHG05105. Grezzo ns.cod.880336.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
862	844023	SERR.OMR ME-BAT TUBO 100852	PZ	5	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 160410

Serratura nichelata a fissaggio rapido, rotazione 180°. Estrazione chiave in 2 posizioni. Per ante a battente. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696). Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
862	844024	SERR.OMR ME-BAT 180 MOLLA 160410	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 165838

Serratura per cassette e casellari postali tipo ALUBOX, rotazione 90° oraria. Attacco con forcella. 1 estrazione di chiave. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696). Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
862	844027	SERR.OMR ME-BAT CASELLARI 165838	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR UNIV.D19 ROTAZ.90 165580

Serratura nichelata D19 universale, rotazione 90°. Estrazione chiave in 2 posizioni. Per ante a battente, spessore max mm.15. Indicate per applicazioni su metallo. Chiave ricambio ns.cod.844147. Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
862	844030	SERR.OMR ME-BAT D19 90 165580	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR UNIV.D15 ROTAZ.180 162500

Serratura nichelata D15 universale, rotazione 180°. Estrazione chiave in 2 posizioni. Per ante a battente, spessore max mm.13. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696). Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
863	844033	SERR.OMR ME-BAT D15 180 162500	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 100750

Serratura chiave a jack, rotazione 90°. Estrazione chiave in 1 posizione. Indicate per applicazioni su metallo. Completa di 2pz. chiavi rosse speciali. Duplica chiavi protetta.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
863	844036	SERR.OMR ME-BAT CH. JACK 100750	PZ	10	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 163431

Serratura ovale per cassetiera. Con bussola SBUS03510. Fissaggio con molla a scatto. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
863	844037	SERR.OMR ME X CASSET. 163431	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 163432-163433-163434

Serratura nichelata ovale per cassetiera, rotazione 180°. Con comando di lunghezze differenti L. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
863	844038	SERR.OMR ME X CASSET. 10MM 163432	PZ	4	
863	844039	SERR.OMR ME X CASSET. 20MM 163433	PZ	4	
863	844040	SERR.OMR ME X CASSET. 35MM 163434	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 163395Q

Serratura ovale per cassetiera. Con comando con perno da mm.45. Attacco quadro sul posteriore. Fissaggio con molla a scatto. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
863	844042	SERR.OMR ME X CASSET. 163395Q	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 220330-220331

Serratura cremonese a 3 punti di chiusura. Per ante a battente, spessore max mm.20. Indicate per applicazioni su legno. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
863	844080	SERR.OMR LE-BAT CREMON.3P DX 220330	PZ	12	
863	844081	SERR.OMR LE-BAT CREMON.3P SX 220331	PZ	12	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 240415

Serratura cremonese a 2 punti di chiusura. Per ante a battente, spessore max mm.20. Indicate per applicazioni su legno. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
864	844084	SERR.OMR LE-BAT CREMONESE 2P 240415	PZ	12	



## SERRATURE PER MOBILI OMR 163500

Serratura nichelata a pulsante non automatico, con basetta. Per ante scorrevoli, spessore max mm.20. Indicate per applicazioni su legno. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
864	844086	SERR.OMR LE-SCO PULSANTE 163500	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR UNIV.D19 ROTAZ.180

Serratura nichelata D19 universale, rotazione 180°. Estrazione chiave in 2 posizioni. Per ante a battente. Indicate per applicazioni su legno. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696). Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
864	844083	SERR.OMR LE-BAT 180 D19 L16 165573	PZ	4	
864	844087	SERR.OMR LE-BAT 180 D19 L25 165631	PZ	4	
864	844088	SERR.OMR LE-BAT 180 D19 L30 163425	PZ	4	




## SERRATURE PER MOBILI OMR 240401

Serratura ad aste rotanti, 3 punti di chiusura. Per ante a battente, spessore max mm.20. Accessori inclusi. Indicate per applicazioni su legno. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
864	844090	SERR.OMR LE-BAT X 3 ASTE 240401	PZ	24	






## SERRATURE PER MOBILI OMR 165644-165645

Maniglia nichelata lucchettabile, per ante a battente, spessore max mm.25. Indicate per applicazioni su legno. Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
865	844101	SERR.OMR LE MANIGLIA LUC DX 165644	PZ	4	
865	844102	SERR.OMR LE MANIGLIA LUC SX 165645	PZ	4	



## SERRATURE PER MOBILI OMR UNIVERSALI D.15

Serratura nichelata D15 universale, rotazione 180°. Estrazione chiave in 2 posizioni. Per ante a battente. Indicate per applicazioni su metallo. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696). Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
865	844103	SERR.OMR LE 180 D15 L10 UNIV 160041	PZ	4	
865	844104	SERR.OMR LE 180 D15 L20 UNIV 163416	PZ	4	
865	844105	SERR.OMR LE 180 D15 L30 UNIV 163418	PZ	4	




## SERRATURE PER MOBILI OMR 220300-220350

Serratura nichelata basetta tonda, per ante a battente o cassetti. Indicate per applicazioni su legno. In dotazione 2 chiavi SCHG05082 (chiave ricambio ns.cod.880696).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
865	844107	SERR.OMR LE-BAT BTONDA 21MM 220300	PZ	4	
865	844108	SERR.OMR LE-BAT BTONDA 33MM 220350	PZ	4	






## SERRATURE PER MOBILI OMR 161950

Serratura buche lettere D18 nichelata, per casellari tipo SEAT e bacheche. Testa cilindro svasata. Estrazione chiave in 2 posizioni. In dotazione 2 chiavi. Attacco levetta Q.mm.7. Al bisogno abbinabile a levette ns.cod.844158-70-71-72-75-76-86.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
866	844134	SERR.OMR VE C.POSTA SEAT ECO 161950	PZ	4	



## PIASTRINI PER FISSAGGIO SU ANTE DOPPIE IN VETRO

Piastrino cromato per fissaggio di serrature universali (ns. cod.844030-87-88) su ante in vetro.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
866	844138	SERR.OMR VE PIASTRINO DOPPIA 4850	PZ	2	



## SERRATURE OMR PER DOPPIA ANTA IN VETRO 220359

Serratura per doppia anta in vetro. In dotazione 2 chiavi in ottone con impugnatura in plastica, ferrogliera e protezione in gomma.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
866	844141	SERR.OMR VE X ANTA DOPPIA 220359	PZ	2	