


## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.12011

Elettroserrature predisposte per cilindro profilo europeo. 2 mandate. Scrocco e catenaccio con ritorno automatico. Reversibile. Frontale OTTONE. In dotazione: coppia contatti art.06510.00 ns.cod.838820 e contropiastra art.06035.00 ns.cod.838858.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
697	837100	SERR.CISA ELET.INF. F22 12011.40.0	PZ	1	
697	837105	SERR.CISA ELET.INF. F22 12011.50.0	PZ	1	
697	837110	SERR.CISA ELET.INF. F22 12011.60.0	PZ	1	
697	837111	SERR.CISA ELET.INF. F22 12011.70.0	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14010

Elettroserrature per fasce, predisposte per cilindro profilo europeo. Scrocco autobloccante. Frontale zincato. Altezza scatola mm.82.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
697	837130	SERR.CISA ELET.INF. F16 14010.60.1	PZ	1	
697	837131	SERR.CISA ELET.INF. F16 14010.60.2	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14020

Elettroserrature per montanti, predisposte per cilindro ovale. Scrocco autobloccante. Frontale zincato.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
697	837158	SERR.CISA ELET.INF. F16 14020.15.1	PZ	1	
697	837159	SERR.CISA ELET.INF. F16 14020.15.2	PZ	1	
697	837160	SERR.CISA ELET.INF. F16 14020.18.1	PZ	1	
697	837161	SERR.CISA ELET.INF. F16 14020.18.2	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14021

Elettroserrature per montanti, predisposte per cilindro ovale. Scrocco autobloccante. Frontale zincato.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
697	837162	SERR.CISA ELET.INF. F20 14021.15.1	PZ	1	
697	837163	SERR.CISA ELET.INF. F20 14021.15.2	PZ	1	
697	837164	SERR.CISA ELET.INF. F20 14021.18.1	PZ	1	
697	837165	SERR.CISA ELET.INF. F20 14021.18.2	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14350

Elettroserrature per fasce, predisposte per cilindro profilo europeo. Scrocco autobloccante. Frontale zincato. Altezza scatola mm.77. Fermo a giorno.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
698	837167	SERR.CISA ELET.INF. F16 14350.70	PZ	1	
698	837168	SERR.CISA ELET.INF. F16 14350.80	PZ	1	
698	837169	SERR.CISA ELET.INF. F16 14350.90	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14351

Elettroserrature per fasce, predisposte per cilindro profilo europeo. Scrocco autobloccante. Frontale zincato. Altezza scatola mm.77. Fermo a giorno.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
698	837170	SERR.CISA ELET.INF. F20 14351.70	PZ	1	
698	837171	SERR.CISA ELET.INF. F20 14351.80	PZ	1	
698	837172	SERR.CISA ELET.INF. F20 14351.90	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14450

Elettroserrature per fasce, predisposte per cilindro ovale. Scrocco autobloccante. Frontale zincato. Altezza scatola mm.77. Fermo a giorno.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
698	837176	SERR.CISA ELET.INF. F16 14450.70	PZ	1	
698	837177	SERR.CISA ELET.INF. F16 14450.80	PZ	1	
698	837178	SERR.CISA ELET.INF. F16 14450.90	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14451

Elettroserrature per fasce, predisposte per cilindro ovale. Scrocco autobloccante. Frontale zincato. Altezza scatola mm.77. Fermo a giorno.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
698	837179	SERR.CISA ELET.INF. F20 14451.70	PZ	1	
698	837180	SERR.CISA ELET.INF. F20 14451.80	PZ	1	
698	837181	SERR.CISA ELET.INF. F20 14451.90	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14460

Elettroserrature per fasce, predisposte per cilindro ovale. 2 mandate. Catenaccio e scrocco autobloccante. Frontale zincato. Altezza scatola mm.77.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
698	837185	SERR.CISA ELET.INF. F16 14460.70	PZ	1	
698	837186	SERR.CISA ELET.INF. F16 14460.80	PZ	1	
698	837187	SERR.CISA ELET.INF. F16 14460.90	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14461

Elettroserrature per fasce, predisposte per cilindro ovale. 2 mandate. Catenaccio e scrocco autobloccante. Frontale zincato. Altezza scatola mm.77.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
698	837188	SERR.CISA ELET.INF. F20 14461.70	PZ	1	
698	837189	SERR.CISA ELET.INF. F20 14461.80	PZ	1	
698	837190	SERR.CISA ELET.INF. F20 14461.90	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14510

Elettroserrature per fasce, predisposte per cilindro ovale. Scrocco autobloccante. Frontale zincato. Altezza scatola mm.64. Fermo a giorno.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
699	837194	SERR.CISA ELET.INF. F16 14510.70	PZ	1	
699	837195	SERR.CISA ELET.INF. F16 14510.80	PZ	1	
699	837196	SERR.CISA ELET.INF. F16 14510.90	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.14511

Elettroserrature per fasce, predisposte per cilindro ovale. Scrocco autobloccante. Frontale zincato. Altezza scatola mm.64. Fermo a giorno.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
699	837197	SERR.CISA ELET.INF. F20 14511.70	PZ	1	
699	837198	SERR.CISA ELET.INF. F20 14511.80	PZ	1	
699	837199	SERR.CISA ELET.INF. F20 14511.90	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.16205

Elettroserrature per montanti. Scrocco e pistone regolabili da mm.10,5 a mm.16,5. Frontale INOX. Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0. Cilindro da ordinare a parte serie 0E300 (ASIX). Certificazione EN 12209:16. Adatta per porta certificata EN1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC2.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
699	837136	SERR.CISA ELET.INF. F22 16205.25	PZ	1	
699	837137	SERR.CISA ELET.INF. F22 16205.30	PZ	1	
699	837138	SERR.CISA ELET.INF. F22 16205.35	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE ART.16215

Elettroserrature per montanti. 1 mandata. Catenaccio. Scrocco e pistone regolabili da mm.10,5 a mm.16,5. Frontale INOX. Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0. Cilindro da ordinare a parte serie 0E300 (ASIX).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
699	837139	SERR.CISA ELET.INF. F22 16215.25	PZ	1	
699	837140	SERR.CISA ELET.INF. F22 16215.30	PZ	1	
699	837141	SERR.CISA ELET.INF. F22 16215.35	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE TRIPLICE ART.16225

Elettroserrature TRIPLICE, per montanti. 1 mandata. Catenaccio. Scrocco e pistone regolabili da mm.10,5 a mm.16,5. Frontale INOX. Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0. Predisposizione per chiusure supplementari. Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe. Cilindro da ordinare a parte serie 0E300 (ASIX). Certificazione EN 12209:16 (valida per 16215-16225).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
699	837145	SERR.CISA ELET.INF.TRIP.16225.25	PZ	1	
699	837146	SERR.CISA ELET.INF.TRIP.16225.30	PZ	1	
699	837147	SERR.CISA ELET.INF.TRIP.16225.35	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE DM ART.17352

Elettroserrature a doppia mappa, per fasce. 4 mandate. Catenaccio. Scrocco autobloccante e pistone regolabili da mm.12 a mm.18. Frontale INOX. Altezza scatola mm.78. Fermo a giorno. Piastra di protezione antiscasso. Con 3 chiavi art.00100.00.1 ns.cod.837905 (chiave grezza ricambio ns.cod.853580).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
699	837152	SERR.CISA ELET.INF. DM 17352.90	PZ	1	



## ELETTROSERRATURE CISA INFILARE TRIPLICE DM 17357

Elettroserrature a doppia mappa, TRIPLICE, per fasce. 4 mandate. Catenaccio. Scrocco autobloccante e pistone regolabili da mm.12 a mm.18. Frontale INOX. Altezza scatola mm.78. Fermo a giorno. Piastra di protezione antiscasso. Predisposizione per chiusure supplementari. Perni filettati per fissaggio prolunghe. Con 3 chiavi art.00100.00.1 ns.cod.837905 (chiave grezza ricambio ns.cod.853580).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
700	837127	SERR.CISA ELET.INF.TRIP.DM 17357.90	PZ	1	