


SERRATURE MG INFILARE FRANCIA ART.461500

Serrature da infilare a cilindro. 2 mandate e scrocco. Catenacci in ottone. Reversibili. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
806	839270	SERR.MG INF. FRANCIA I.70 461500	PZ	2	



SERRATURE MG PORTE TAGLIAFUOCO ART.480

Serrature per porte tagliafuoco. 1 mandata e scrocco. Catenaccio in acciaio zincato. Frontale in acciaio zincato mm.24. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240. Versione quadro mm.8 abbinabile a maniglia ns.cod. 652022, versione quadro mm.9 abbinabile a maniglia ns.cod. 652048.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
807	839272	SERR.MG TAGLIAFUOCO Q9 480650	PZ	1	
807	839273	SERR.MG TAGLIAFUOCO Q8 480658	PZ	1	



SERRATURE MG INF. CANCELLI SCORREVOLI ART.561580

Serrature da infilare per cancelli scorrevoli. Doppio gancio rientrante in ottone. 3 mandate. Frontale in acciaio zincato mm.25. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
807	839092	SERR.MG CANC.SCOR.DOP.GANCIO 561580	PZ	2	



SERRATURE MG INF. CANCELLI SCORREVOLI ART.562810

Serrature da infilare per cancelli scorrevoli. Doppio gancio rientrante in ottone. 3 mandate. Frontale in acciaio zincato mm.25. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
807	839093	SERR.MG CANC.SCOR.DOP.GANCIO 562810	PZ	2	



SERRATURE MG INF. CANCELLI SCORREVOLI ART.566580

Serrature da infilare per cancelli scorrevoli. Gancio sporgente in acciaio zincato. Complete di contropiastra. Frontale in acciaio zincato mm.25. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
807	839096	SERR.MG CANC.SCOR.GAN.SPORG. 566580	PZ	2	



SERRATURE COMBI INF. CANCELLI SCORREVOLI ART.351

Serrature da infilare per cancelli scorrevoli. Gancio sporgente in acciaio zincato. Complete di contropiastra. Senza cilindro.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
807	521820	SERR.COMBI CANC.SCOR.GAN.SPORG. 351	PZ	1	



SERRATURE MG INF. CANCELLI SCORREVOLI ART.568810

Serrature da infilare per cancelli scorrevoli. Gancio sporgente in acciaio zincato. Complete di contropiastra. Frontale in acciaio zincato mm.25. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
807	839097	SERR.MG CANC.SCOR.GAN.SPORG. 568810	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE CANCELLI ART.148320

Serrature da infilare a cilindro per cancelli. 2 mandate e scrocco. Catenacci in ottone. Reversibili. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
808	839008	SERR.MG INF. X CANC. CIL.SAG.148320	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE CANCELLI ART.149322

Serrature da infilare a cilindro per cancelli. 2 mandate e scrocco. Catenacci in ottone. Reversibili. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro ribaltabile doppio tondo MG 020520 ns.cod.839245.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
808	839010	SERR.MG INF. X CANC. CIL.TON.149322	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.343550

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco. Catenacci in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro doppio tondo fisso MG 013200 ns.cod.839219.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
808	839030	SERR.MG INF. X FASCE CIL.FIS.343550	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.345550

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco. Catenacci in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro doppio tondo a sfilare d.mm.26 MG 019560 ns.cod.839241.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
808	839032	SERR.MG INF. X FASCE CIL.SFI.345550	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.288600

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 1 mandata e scrocco. Catenaccio in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro doppio tondo a sfilare d.mm.26 MG 019560 ns.cod.839241.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
808	839275	SERR.MG INF. X FASCE CTO.SFI.288600	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.312650

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 1 mandata e scrocco. Catenaccio in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
808	839277	SERR.MG INF. X FASCE CIL.SAG.312650	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.313650

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 1 mandata e scrocco. Catenaccio in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro doppio tondo a sfilare d.mm.26 MG 019560 ns.cod.839241.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
809	839278	SERR.MG INF. X FASCE CTO.SFI.313650	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.316700

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco. Catenaccio in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
809	839279	SERR.MG INF. X FASCE CIL.SAG.316700	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.800602

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco. Catenaccio in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro ovale MG 018560 ns.cod.839221.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
809	839280	SERR.MG INF. X FASCE CIL.OVA.800602	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.801602

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco. Catenaccio in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro ribaltabile doppio tondo MG 020520 ns.cod.839245.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
809	839281	SERR.MG INF. X FASCE CTO.SFI.801602	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.802702

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco regolabile. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro ovale MG 018560 ns.cod.839221.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
809	839282	SERR.MG INF. X FASCE CIL.OVA.802702	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.803702

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco regolabile. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro ribaltabile doppio tondo MG 020520 ns.cod.839245.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
809	839283	SERR.MG INF. X FASCE CTO.SFI.803702	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.804602

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco. Catenaccio in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro ovale MG 018560 ns.cod.839221.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
810	839284	SERR.MG INF. X FASCE CIL.OVA.804602	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.805602

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco. Catenaccio in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro ribaltabile doppio tondo MG 020520 ns.cod.839245.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
810	839285	SERR.MG INF. X FASCE CTO.SFI.805602	PZ	2	



SERRATURE MG INFILARE FASCE ART.812602

Serrature da infilare a cilindro per fasce. 2 mandate e scrocco separato. Catenaccio in ottone. Frontale in acciaio zincato mm.20. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
810	839289	SERR.MG INF. X FASCE CIL.SAG.812602	PZ	2	



SERRATURE MG APPLICARE ART.423

Serrature da applicare quadre tipo Torino per cancelletti. 2 mandate. Catenaccio in acciaio. In dotazione cilindro doppio tondo fisso MG 013200 ns.cod.839219.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
810	839035	SERR.MG APPL.CANC.CIL.FIS.423551 DX	PZ	2	
810	839036	SERR.MG APPL.CANC.CIL.FIS.423552 SX	PZ	2	



SERRATURE MG APPLICARE ART.424

Serrature da applicare quadre tipo Torino per cancelletti. 2 mandate. Reversibili. Catenaccio in ottone. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
810	839038	SERR.MG APPL.CANC.CIL.SAG.424550	PZ	2	



SERRATURE MG APPLICARE ART.426

Serrature da applicare quadre tipo Torino per cancelletti. 2 mandate. Catenaccio in acciaio. In dotazione coppia cilindri tondi fissi MG 014500 ns.cod.839230.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
811	839042	SERR.MG APPL.CANC.CIL.FIS.426551 DX	PZ	2	
811	839043	SERR.MG APPL.CANC.CIL.FIS.426552 SX	PZ	2	



SERRATURE MG APPLICARE ART.427

Serrature da applicare quadre tipo Torino per cancelletti. 2 mandate. Reversibili. Catenaccio in ottone. In dotazione cilindro doppio tondo MG 019800 ns.cod.839243.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
811	839047	SERR.MG APPL.CANC.CIL.SFI.427558	PZ	2	



SERRATURE MG APPLICARE ART.433

Serrature da applicare quadre tipo Torino per cancelletti. 2 mandate e scrocco reversibile. Catenacci in ottone. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro doppio tondo fisso MG 013200 ns.cod.839219.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
811	839060	SERR.MG APPL.CANC.CIL.FIS.433551 DX	PZ	2	
811	839061	SERR.MG APPL.CANC.CIL.FIS.433552 SX	PZ	2	



SERRATURE MG APPLICARE ART.434

Serrature da applicare quadre tipo Torino per cancelletti. 2 mandate e scrocco reversibile. Catenacci in ottone. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro profilo europeo MG 015560 ns.cod.839240.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
811	839065	SERR.MG APPL.CANC.CIL.SAG.434550	PZ	2	



SERRATURE MG APPLICARE ART.435

Serrature da applicare quadre tipo Torino per cancelletti. 2 mandate e scrocco reversibile. Catenacci in ottone. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro tondo fisso rasato MG 008110 ns.cod.839226.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
811	839070	SERR.MG APPL.CANC.CIL.RAS.435551 DX	PZ	2	
811	839071	SERR.MG APPL.CANC.CIL.RAS.435552 SX	PZ	2	



SERRATURE MG APPLICARE ART.436

Serrature da applicare quadre tipo Torino per cancelletti. 2 mandate e scrocco reversibile. Catenacci in ottone. Quadro maniglia mm.8. In dotazione coppia cilindri tondi fissi MG 014500 ns.cod.839230.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
811	839080	SERR.MG APPL.CANC.CIL.FIS.436551 DX	PZ	2	
811	839081	SERR.MG APPL.CANC.CIL.FIS.436552 SX	PZ	2	

