


## SERRATURE WELKA 015.25/35 INFILARE PER LEGNO

Serrature da infilare per legno a 2 mandate con scrocco reversibile e quadro maniglia mm.8. Frontale in acciaio ottonato con bordo quadro. In dotazione contropiastra e 2 borchie.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
902	860211	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *015.25*	PZ	1	
902	860212	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *015.30*	PZ	1	
902	860213	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *015.35*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 015.40/80 INFILARE PER LEGNO

Serrature da infilare per legno a 2 mandate con scrocco reversibile e quadro maniglia mm.8. Frontale in acciaio ottonato con bordo quadro. In dotazione contropiastra e 2 borchie.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
902	860214	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *015.40*	PZ	1	
902	860215	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *015.45*	PZ	1	
902	860216	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *015.50*	PZ	1	
902	860217	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *015.60*	PZ	1	
902	860218	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *015.70*	PZ	1	
902	860219	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *015.80*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 020 INFILARE PER LEGNO

Serrature da infilare per legno a 2 mandate. Frontale in acciaio ottonato con bordo quadro. In dotazione contropiastra e 2 borchie.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
902	860240	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *020.40*	PZ	1	
902	860241	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *020.45*	PZ	1	
902	860242	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *020.50*	PZ	1	
902	860243	SERR.WELKA INF. B-QUADRO *020.60*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 026 INFILARE A GANCIO

Serrature da infilare per legno con chiusura a gancio. Frontale in acciaio ottonato con bordo quadro. In dotazione contropiastra e 2 bocchette per cilindro.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
902	860249	SERR.WELKA INF. B-Q GANCIO*026.30*	PZ	1	
902	860250	SERR.WELKA INF. B-Q GANCIO*026.40*	PZ	1	
902	860251	SERR.WELKA INF. B-Q GANCIO*026.50*	PZ	1	
902	860252	SERR.WELKA INF. B-Q GANCIO*026.60*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 050 PER CANCELLO

Serrature per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 2 mandate e scrocco reversibile. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro fisso (ricambio ns.cod.860365) con 3 chiavi (ricambio ns.cod.880888).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
902	860260	SERR.WELKA INF. CANCELLO *050*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 051 PER CANCELLO

Serrature per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 2 mandate. In dotazione cilindro fisso (ricambio ns.cod.860365) con 3 chiavi (ricambio ns.cod.880888).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
903	860261	SERR.WELKA INF. CANCELLO *051*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 053 PER CANCELLO

Serrature per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 1 mandata e scrocco incorporato. Con pomolino svitabile. In dotazione cilindro fisso (ricambio ns.cod.860365) con 3 chiavi (ricambio ns.cod.880888).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
903	860263	SERR.WELKA INF. CANCELLO *053*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 054 PER CANCELLO

Serratura per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 2 mandate e scrocco reversibile. Quadro maniglia mm.8. Predisposta per cilindro ns.cod.860370 non in dotazione.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
903	860264	SERR.WELKA INF. CANCELLO *054*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 060 IMPENNATA

Serrature per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 2 mandate e scrocco reversibile. Catenaccio mm.25. Quadro maniglia mm.8. In dotazione cilindro fisso (ricambio ns.cod.860365) con 3 chiavi (ricambio ns.cod.880888).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
903	860270	SERR.WELKA INF. IMPENNATA *060*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 061 IMPENNATA

Serrature per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 2 mandate e scrocco reversibile. Catenaccio mm.25. Quadro maniglia mm.8. Predisposta per cilindro sagomato (non in dotazione).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
903	860271	SERR.WELKA INF. IMPENNATA *061*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 063 IMPENNATA

Serrature per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 2 mandate. Catenaccio mm.25.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
903	860273	SERR.WELKA INF. IMPENNATA *063*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 065 IMPENNATA

Serrature per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 1 mandata e scrocco incorporato. Con pomolino svitabile. Catenaccio mm.30. In dotazione cilindro fisso (ricambio ns.cod.860365) con 3 chiavi (ricambio ns.cod.880888).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
904	860275	SERR.WELKA INF. IMPENNATA *065*	PZ	1	




## SERRATURE WELKA 067 IMPENNATA

Serrature per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 2 mandate e scrocco reversibile. Catenaccio mm.25. Quadro maniglia mm.8. Predisposta per cilindro ns.cod.860366 non in dotazione.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
904	860277	SERR.WELKA INF. IMPENNATA *067*	PZ	1	






## SERRATURE WELKA 075 IMPENNATA

Serrature per cancelli e porte in ferro. In acciaio zincato. 1 mandata e scrocco incorporato. Quadro maniglia mm.8. Predisposta per cilindro ns.cod.860370 non in dotazione.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
904	860287	SERR.WELKA INF. IMPENNATA *075*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 082 DA MONTANTE

Serrature da montante. Due punti di chiusura alto/basso con aste attacco M8. Corsa mm.25. Frontale in acciaio nichelato con bordo quadro. Predisposta per cilindro sagomato (non in dotazione). In dotazione 1 bocchetta in nylon.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
905	860290	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *082*	PZ	1	




## SERRATURE WELKA 085.19 DA MONTANTE

Serrature da montante TRIPLICI. Entrata MM.19. Corsa aste MM.18. Catenaccio basculante. Aste interne e catenaccio comandati dal quadro maniglia mm.8 e bloccati dal cilindro. Aste attacco M8. Frontale in acciaio nichelato con bordo quadro. Predisposta per cilindro sagomato CON LEVA RIDOTTA WELKA ns.cod.860358 (non in dotazione).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
905	860293	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *085.19*	PZ	1	






## SERRATURE WELKA 101 DA MONTANTE

Serrature da montante. Catenaccio ad 1 mandata maggiorata mm.17. Frontale in acciaio nichelato con bordo quadro. E' possibile sostituire lo scrocco con il rullo regolabile ns.cod.860307 (da ordinare separatamente).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
905	860300	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *101.20*	PZ	1	
905	860301	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *101.25*	PZ	1	
905	860305	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *101.30*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 110 DA MONTANTE

Serrature da montante. Catenaccio ad 1 mandata e rullo regolabile. Frontale in acciaio nichelato con bordo quadro. Incontro in dotazione. Predisposta per cilindro ns.cod.860380 non in dotazione.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
906	860310	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *110*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 111 DA MONTANTE

Serrature da montante. Catenaccio ad 1 mandata e scrocco reversibile. Frontale in acciaio nichelato con bordo quadro. Incontro in dotazione. Predisposta per cilindro ns.cod.860380 non in dotazione.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
906	860311	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *111*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 112 DA MONTANTE

Serrature da montante. Catenaccio ad 1 mandata. Frontale in acciaio nichelato con bordo quadro. Incontro in dotazione. Predisposta per cilindro ns.cod.860380 non in dotazione.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
906	860312	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *112*	PZ	1	



## SERRATURE WELKA 113 DA MONTANTE

Serrature da montante. Scrocco reversibile e quadro maniglia mm.8. Frontale in acciaio nichelato con bordo quadro. Incontro in dotazione.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
906	860313	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *113*	PZ	1	




## SERRATURE WELKA 114 DA MONTANTE

Serrature da montante. Rullo regolabile. Frontale in acciaio nichelato con bordo quadro. Incontro in dotazione.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
906	860314	SERR.WELKA INF. XMONTANTE *114*	PZ	1	





## SERRATURE WELKA 123 DA FASCIA

Serrature da fascia con catenaccio a 1 mandata e scrocco reversibile. Quadro maniglia mm.8. Predisposta per cilindro ns.cod.860366 non in dotazione. Incontro in dotazione.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
907	860323	SERR.WELKA INF. XFASCIA *123*	PZ	1	