



TASSELLI FISCHER GM

In ghisa. Composti da 4 gusci di ghisa e da 1 cono espansore in ghisa malleabile. Particolarmente indicati per ancoraggi in cui necessitano alti valori di estrazione, su calcestruzzo e roccia.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	901656	TASSELLI FISCHER GM 6 GHISA	PZ	50	
FCAT	901658	TASSELLI FISCHER GM 8 GHISA	PZ	50	
FCAT	901662	TASSELLI FISCHER GM 12 GHISA	PZ	20	
FCAT	901666	TASSELLI FISCHER GM 16 GHISA	PZ	10	



TASSELLI FISCHER GM VITE T.E.

In ghisa. Composti da 4 gusci di ghisa e da 1 cono espansore in ghisa malleabile. Particolarmente indicati per ancoraggi in cui necessitano alti valori di estrazione, su calcestruzzo e roccia.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	901706	TASSELLI FISCHER GM 6 VITE	PZ	50	
FCAT	901708	TASSELLI FISCHER GM 8 VITE	PZ	50	
FCAT	901710	TASSELLI FISCHER GM 10 VITE	PZ	25	
FCAT	901712	TASSELLI FISCHER GM 12 VITE	PZ	20	



TASSELLI FISCHER GM OCCHIOLO

In ghisa. Composti da 4 gusci di ghisa e da 1 cono espansore in ghisa malleabile. Particolarmente indicati per ancoraggi in cui necessitano alti valori di estrazione, su calcestruzzo e roccia.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	901756	TASSELLI FISCHER GM 6 OCCHIOLO	PZ	50	
FCAT	901758	TASSELLI FISCHER GM 8 OCCHIOLO	PZ	50	
FCAT	901760	TASSELLI FISCHER GM 10 OCCHIOLO	PZ	25	
FCAT	901762	TASSELLI FISCHER GM 12 OCCHIOLO	PZ	15	



TASSELLI FISCHER GM GANCIO

In ghisa. Composti da 4 gusci di ghisa e da 1 cono espansore in ghisa malleabile. Particolarmente indicati per ancoraggi in cui necessitano alti valori di estrazione, su calcestruzzo e roccia.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	901812	TASSELLI FISCHER GM 12 GANCIO	PZ	10	



TASSELLI FISCHER EXA CERTIFICATI CE

In acciaio. Rapida installazione con doppio cono di espansione con dado e rosetta. Dotato di certificazione CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato. Per fissaggi pesanti passanti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	901848	TASSELLI FISCHER EXA 10/ 45/120	PZ	50	
FCAT	901850	TASSELLI FISCHER EXA 10/140/217	PZ	25	



TASSELLI FISCHER FA CON ANELLO AUTOMATICO ROSSO

In acciaio. Per fissaggi pesanti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
042	901865	TASSELLI FISCHER FA 14X145	PZ	20	



TASSELLI FISCHER TAM CERTIFICATI CE

In acciaio. Formati da 1 bossolo avvolto a 4 settori e da 1 cono espansore. Per fissaggi medio pesanti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
042	901872	TASSELLI FISCHER TA M 6	PZ	50	
042	901873	TASSELLI FISCHER TA M 8	PZ	50	
042	901874	TASSELLI FISCHER TA M 10	PZ	25	
042	901875	TASSELLI FISCHER TA M 12	PZ	25	



TASSELLI FISCHER TAM CON VITE T.E. CERTIFICATI CE

In acciaio. Formati da 1 bossolo avvolto a 4 settori e da 1 cono espansore. Per fissaggi medio pesanti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
042	901878	TASSELLI FISCHER TA M 6 VITE	PZ	50	
042	901879	TASSELLI FISCHER TA M 8 VITE	PZ	50	
042	901880	TASSELLI FISCHER TA M 10 VITE	PZ	25	
042	901881	TASSELLI FISCHER TA M 12 VITE	PZ	20	



TASSELLI FISCHER TAM CON OCCHIOLO

In acciaio. Formati da 1 bossolo avvolto a 4 settori e da 1 cono espansore. Per fissaggi medio pesanti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
042	901882	TASSELLI FISCHER TA M 6 OCCHIOLO	PZ	50	
042	901883	TASSELLI FISCHER TA M 8 OCCHIOLO	PZ	50	
042	901884	TASSELLI FISCHER TA M 10 OCCHIOLO	PZ	25	



TASSELLI FISCHER TAM CON GANCIO

In acciaio. Formati da 1 bossolo avvolto a 4 settori e da 1 cono espansore. Per fissaggi medio pesanti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
042	901886	TASSELLI FISCHER TA M 6 GANCIO	PZ	50	
042	901888	TASSELLI FISCHER TA M 8 GANCIO	PZ	50	
042	901889	TASSELLI FISCHER TA M 10 GANCIO	PZ	25	



TASSELLI FISCHER TAM-BP ANTIFURTO

In acciaio. La testa esagonale della vite si stacca per torsione con una coppia di serraggio > a 13Nm. Utilizzato per applicare inferiate, ringhiere ecc. senza possibilità di smontaggio.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
043	901890	TASSELLI FISCHER TA M 8BP 75 VITE	PZ	50	



TASSELLI FISCHER TAM-SK

In acciaio. Con testa svasata piana e vite. Formati da 1 bossolo avvolto a 4 settori e da 1 cono espansore. Per fissaggi medio pesanti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
043	901895	TASSELLI FISCHER TA M 6/30 SK	PZ	50	
043	901896	TASSELLI FISCHER TA M 8/30 SK	PZ	50	
043	901897	TASSELLI FISCHER TA M 10/30 SK	PZ	25	
043	901898	TASSELLI FISCHER TA M 12/30 SK	PZ	20	



TASSELLI FISCHER SLM

In acciaio. Per fissaggi pesanti, da inserire a filo di superficie. Composti da 2 elementi e 1 cono espansore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
043	901906	TASSELLI FISCHER SLM 6	PZ	50	
043	901908	TASSELLI FISCHER SLM 8	PZ	50	
043	901910	TASSELLI FISCHER SLM 10	PZ	25	
043	901912	TASSELLI FISCHER SLM 12	PZ	20	
043	901916	TASSELLI FISCHER SLM 16	PZ	10	



TASSELLI FISCHER SLM CON VITE T.E.

In acciaio. Per fissaggi pesanti, da inserire a filo di superficie. Composti da 2 elementi e 1 cono espansore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
043	901956	TASSELLI FISCHER SLM 6 VITE	PZ	50	
043	901958	TASSELLI FISCHER SLM 8 VITE	PZ	50	
043	901960	TASSELLI FISCHER SLM 10 VITE	PZ	25	
043	901962	TASSELLI FISCHER SLM 12 VITE	PZ	20	
043	901966	TASSELLI FISCHER SLM 16 VITE	PZ	10	



TASSELLI FISCHER SLM CON OCCHIOLO

In acciaio. Per fissaggi pesanti, da inserire a filo di superficie. Composti da 2 elementi e 1 cono espansore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
043	902006	TASSELLI FISCHER SLM 6 OCCHIOLO	PZ	50	
043	902008	TASSELLI FISCHER SLM 8 OCCHIOLO	PZ	50	
043	902010	TASSELLI FISCHER SLM 10 OCCHIOLO	PZ	25	
043	902012	TASSELLI FISCHER SLM 12 OCCHIOLO	PZ	15	
043	902016	TASSELLI FISCHER SLM 16 OCCHIOLO	PZ	5	



TASSELLI FISCHER SLM CON BARRA FILETTATA

In acciaio. Per fissaggi pesanti, da inserire a filo di superficie. Composti da 2 elementi e 1 cono espansore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
043	902021	TASSELLI FISCHER SLM 6 BARRA FIL.	PZ	50	
043	902022	TASSELLI FISCHER SLM 8 BARRA FIL.	PZ	50	
043	902023	TASSELLI FISCHER SLM 10 BARRA FIL.	PZ	25	
043	902024	TASSELLI FISCHER SLM 12 BARRA FIL.	PZ	20	
043	902025	TASSELLI FISCHER SLM 16 BARRA FIL.	PZ	10	



TASSELLI FISCHER SLM PARACOLPO INDUSTRIALE

In acciaio. Per fissaggi pesanti, da inserire a filo di superficie. Composti da 2 elementi e 1 cono espansore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
043	902050	TASSELLI FISCHER SLM 8 B PARACOLPO	PZ	10	
043	902051	TASSELLI FISCHER SLM 8 N PARACOLPO	PZ	10	



TASSELLI FISCHER SLM CON GANCIO

In acciaio. Per fissaggi pesanti, da inserire a filo di superficie. Composti da 2 elementi e 1 cono espansore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
043	902030	TASSELLI FISCHER SLM 6 GANCIO	PZ	50	
043	902031	TASSELLI FISCHER SLM 8 GANCIO	PZ	50	
043	902032	TASSELLI FISCHER SLM 10 GANCIO	PZ	25	
043	902033	TASSELLI FISCHER SLM 12 GANCIO	PZ	10	



TASSELLI FISCHER ACCIAIO FWA

In acciaio non certificato, interamente filettato per fissaggio di elementi non strutturali.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
043	902800	TASSELLI FISCHER FWA 6X 40	PZ	100	
043	902804	TASSELLI FISCHER FWA 6X 70	PZ	100	
043	902806	TASSELLI FISCHER FWA 8X 50	PZ	50	
043	902808	TASSELLI FISCHER FWA 8X 65	PZ	50	
043	902809	TASSELLI FISCHER FWA 8X 80	PZ	50	
043	902810	TASSELLI FISCHER FWA 8X 95	PZ	50	
043	902812	TASSELLI FISCHER FWA 8X120	PZ	50	
043	902814	TASSELLI FISCHER FWA 10X 65	PZ	50	
043	902816	TASSELLI FISCHER FWA 10X 80	PZ	50	
043	902818	TASSELLI FISCHER FWA 10X 95	PZ	50	
043	902820	TASSELLI FISCHER FWA 10X115	PZ	25	
043	902822	TASSELLI FISCHER FWA 10X130	PZ	25	
043	902824	TASSELLI FISCHER FWA 12X 80	PZ	25	
043	902826	TASSELLI FISCHER FWA 12X100	PZ	25	
043	902828	TASSELLI FISCHER FWA 12X120	PZ	25	
043	902830	TASSELLI FISCHER FWA 12X150	PZ	25	
043	902832	TASSELLI FISCHER FWA 16X105	PZ	20	
043	902834	TASSELLI FISCHER FWA 16X140	PZ	10	
043	902836	TASSELLI FISCHER FWA 16X180	PZ	10	



TASSELLI FISCHER ACCIAIO FBN II

Tassello passante con fascetta espandente FBN II, ad alte prestazioni per calcestruzzo non fessurato, versatile e facile da installare. Certificato per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211). Certificato per applicazioni al fuoco R120.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
044	903011	TASSELLI FISCHER FBN II 6/ 5/ 40	PZ	100	
044	903012	TASSELLI FISCHER FBN II 6/ 10/ 55	PZ	100	
044	903013	TASSELLI FISCHER FBN II 6/ 30/ 75	PZ	100	
044	903015	TASSELLI FISCHER FBN II 8/ 5/ 66	PZ	50	
044	903017	TASSELLI FISCHER FBN II 8/ 10/ 71	PZ	50	
044	903020	TASSELLI FISCHER FBN II 8/ 30/ 91	PZ	50	
044	903021	TASSELLI FISCHER FBN II 8/ 50/111	PZ	50	
044	903022	TASSELLI FISCHER FBN II 8/ 70/131	PZ	20	
044	903023	TASSELLI FISCHER FBN II 8/100/161	PZ	20	



044	903024	TASSELLI FISCHER FBN II 10/ 5/ 71K	PZ	50	
044	903026	TASSELLI FISCHER FBN II 10/ 10/ 86	PZ	50	
044	903027	TASSELLI FISCHER FBN II 10/ 20/ 96	PZ	50	
044	903029	TASSELLI FISCHER FBN II 10/ 30/106	PZ	50	
044	903030	TASSELLI FISCHER FBN II 10/ 50/126	PZ	20	
044	903031	TASSELLI FISCHER FBN II 10/ 70/146	PZ	20	
044	903032	TASSELLI FISCHER FBN II 10/100/176	PZ	20	
044	903033	TASSELLI FISCHER FBN II 10/140/216	PZ	20	
044	903034	TASSELLI FISCHER FBN II 10/160/236	PZ	20	
044	903035	TASSELLI FISCHER FBN II 12/ 5/ 86K	PZ	20	
044	903037	TASSELLI FISCHER FBN II 12/ 10/106	PZ	20	
044	903038	TASSELLI FISCHER FBN II 12/ 20/116	PZ	20	
044	903040	TASSELLI FISCHER FBN II 12/ 30/126	PZ	20	
044	903042	TASSELLI FISCHER FBN II 12/ 50/146	PZ	20	
044	903043	TASSELLI FISCHER FBN II 12/ 80/176	PZ	20	
044	903044	TASSELLI FISCHER FBN II 12/100/196	PZ	20	
044	903046	TASSELLI FISCHER FBN II 12/140/236	PZ	20	
044	903047	TASSELLI FISCHER FBN II 12/160/245	PZ	20	
044	903049	TASSELLI FISCHER FBN II 16/ 15/120K	PZ	10	
044	903051	TASSELLI FISCHER FBN II 16/ 25/145	PZ	10	
044	903052	TASSELLI FISCHER FBN II 16/ 50/170	PZ	10	
044	903054	TASSELLI FISCHER FBN II 16/100/220	PZ	10	
044	903056	TASSELLI FISCHER FBN II 16/160/280	PZ	10	
044	903059	TASSELLI FISCHER FBN II 20/ 30/184	PZ	10	
044	903060	TASSELLI FISCHER FBN II 20/ 60/214	PZ	10	



TASSELLI FISCHER ACCIAIO FAZ II PLUS

In acciaio zincato. Ancorante a battere e ad espansione ad alte prestazioni, con fascetta espandente. Certificato per carichi statici in calcestruzzo fessurato, non fessurato e in calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio (SFRC). Certificato per categoria di prestazione sismica C1 e C2. Certificato per carichi dinamici (carichi ciclici di fatica). Certificato al fuoco R120.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
044	902700	TASSELLI FISCHER FAZ II PLUS 8/10	PZ	50	
044	902703	TASSELLI FISCHER FAZ II PLUS 8/50	PZ	50	
044	902708	TASSELLI FISCHER FAZ II PLUS 10/20	PZ	25	
044	902710	TASSELLI FISCHER FAZ II PLUS 10/50	PZ	20	
044	902716	TASSELLI FISCHER FAZ II PLUS 12/20	PZ	20	
044	902719	TASSELLI FISCHER FAZ II PLUS 12/50	PZ	20	
044	902725	TASSELLI FISCHER FAZ II PLUS 16/25	PZ	10	
044	902727	TASSELLI FISCHER FAZ II PLUS 16/50	PZ	10	



TASSELLI FISCHER ACCIAIO FSL-S 8.8 GS

Ancorante per installazione passante per fissaggi non strutturali in calcestruzzo in zona compressa. Vite a testa esagonale in acciaio 8.8. Cono zigrinato per un grip immediato. Ideale per piastre con asole o con fori allargati. Applicazioni: corrimano, consolle, scale, canaline portacavi, cancelli, facciate, fissaggi temporanei o non strutturali.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
044	902074	TASSELLI FISCHER FSL 8/60/15 S 8.8	PZ	50	
044	902076	TASSELLI FISCHER FSL 8/80/35 S 8.8	PZ	50	
044	902078	TASSELLI FISCHER FSL 10/65/10 S 8.8	PZ	25	
044	902080	TASSELLI FISCHER FSL 10/85/30 S 8.8	PZ	25	
044	902082	TASSELLI FISCHER FSL 12/80/10 S 8.8	PZ	20	
044	902084	TASSELLI FISCHER FSL 12/120/50S 8.8	PZ	20	



TASSELLI FISCHER PO-M

In ottone. Filettatura metrica. Zigrinatura antislittamento.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
044	901606	TASSELLI FISCHER PO M 6X24 OTTONE	PZ	100	
044	901608	TASSELLI FISCHER PO M 8X30 OTTONE	PZ	100	
044	901610	TASSELLI FISCHER PO M 10X35 OTTONE	PZ	100	
044	901612	TASSELLI FISCHER PO M 12X40 OTTONE	PZ	100	



TASSELLI FISCHER POS

Per fissaggi di colonnine in legno.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
044	901335	TASSELLI FISCHER POS 8	PZ	25	
044	901336	TASSELLI FISCHER POS 10	PZ	25	