



Valutazione Tecnica Europea EAD 330747-00-0601 Valutazione Tecnica Europea EAD 330232-01-0601



Valutazione sismica C2 - C1 R120

## VITI CALCESTRUZZO TECFI HXE01 TESTA ESAGONALE

Vite per calcestruzzo a testa esagonale con falsa rondella flangiata con zigrinatura autobloccante sottotesta in acciaio zincato, con filetto per posa diretta senza tassello. Certificata ETA-CE: per applicazioni EAD 330747-00-0601 anche su solai alveolari (A<sup>~</sup>6 e A<sup>~</sup>8); Opzione 1 e Opzione 7 (A<sup>~</sup>8, A<sup>~</sup>10, A<sup>~</sup>12, A<sup>~</sup>16); per utilizzo in zona sismica, categoria C2 e C1 (A<sup>~</sup>8 e A<sup>~</sup>10 solo C1) EAD 330232-01-0

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
026	937604	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 8X 40	PZ	100	
026	937605	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 8X 50	PZ	100	
026	937606	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 8X 65	PZ	100	
026	937607	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 8X 80	PZ	50	
026	937608	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 8X100	PZ	50	
N020	937609	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 8X120	PZ	50	
026	937816	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 10X 60	PZ	50	
026	937817	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 10X 80	PZ	50	
026	937818	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 10X100	PZ	25	
026	937819	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 10X120	PZ	25	
026	937826	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 12X 90	PZ	25	
026	937827	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 12X110	PZ	25	
026	937828	VITI CALCEST.TECFI HXE01 TE 12X130	PZ	25	



Valutazione Tecnica Europea EAD 330747-00-0601 Valutazione Tecnica Europea EAD 330232-01-0601



Valutazione sismica C2 - C1 R120

## VITI CALCESTRUZZO TECFI HXE03 TESTA SVASATA PIANA

Vite per calcestruzzo a testa svasata piana con impronta a 6 lobi e con bugne sottotesta, in acciaio zincato. Certificata ETA-CE: per applicazioni EAD 330747-00-0601 anche su solai alveolari (A<sup>~</sup>6 e A<sup>~</sup>8); Opzione 1 e Opzione 7 (A<sup>~</sup>8, A<sup>~</sup>10, A<sup>~</sup>12); per utilizzo in zona sismica, Categoria di Prestazione C2 e C1 (A<sup>~</sup>8 e A<sup>~</sup>10 solo C1), secondo EAD 330232-01-0601.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N014	937855	VITI CALCEST.TECFI HXE03 TSP 6X 45	PZ	200	
N014	937856	VITI CALCEST.TECFI HXE03 TSP 6X 65	PZ	100	
N014	937857	VITI CALCEST.TECFI HXE03 TSP 6X 80	PZ	100	
N014	937863	VITI CALCEST.TECFI HXE03 TSP 10X 55	PZ	50	
N014	937864	VITI CALCEST.TECFI HXE03 TSP 10X 65	PZ	50	
N014	937865	VITI CALCEST.TECFI HXE03 TSP 10X 80	PZ	50	
N014	937866	VITI CALCEST.TECFI HXE03 TSP 10X100	PZ	50	
N014	937867	VITI CALCEST.TECFI HXE03 TSP 10X120	PZ	50	



Valutazione Tecnica Europea EAD 330747-00-0601 Valutazione Tecnica Europea EAD 330232-01-0601



Valutazione sismica C1



R120

## VITI CALCESTRUZZO TECFI HXE06 TESTA CILINDRICA

Vite per calcestruzzo a testa cilindrica falsa rondella con impronta a 6 lobi, con zigrinatura autobloccante sottotesta, in acciaio zincato, con filetto per posa diretta senza tassello. Certificata ETA-CE: per applicazioni EAD 330747-00-0601 anche su solai alveolari (A~6 e A~8); Opzione 1 e Opzione 7 (A~8); per utilizzo in zona sismica, Categoria di Prestazione C1 (A~8), secondo EAD 330232-01-0601

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N014	937884	VITI CALCEST.TECFI HXE06 TC 8X 40	PZ	100	
N014	937885	VITI CALCEST.TECFI HXE06 TC 8X 50	PZ	100	
N014	937886	VITI CALCEST.TECFI HXE06 TC 8X 65	PZ	100	
N014	937887	VITI CALCEST.TECFI HXE06 TC 8X 80	PZ	50	
N014	937888	VITI CALCEST.TECFI HXE06 TC 8X100	PZ	50	
N014	937889	VITI CALCEST.TECFI HXE06 TC 8X120	PZ	50	



Valutazione Tecnica Europea EAD 330747-00-0601



## VITI CALCESTRUZZO TECFI HXE07 CON DADO GIUNZIONE

Vite per calcestruzzo a doppio filetto con bordino cilindrico, in acciaio cementato, zincata, con filetto BREVETTATO da Tecfi per posa diretta su calcestruzzo senza tassello, assemblata con dado esagonale di giunzione, in acciaio zincato. Certificata ETA-CE: per applicazioni EAD 330747-00-0601 anche su solai alveolari (A~6 e A~8).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N014	937842	VITI CALCEST.TECFI HXE07 M6/M8 DADO	PZ	50	
N014	937846	VITI CALCEST.TECFI HXE07 M8/M10DADO	PZ	50	



## VITI CALCESTRUZZO FISCHER FBS II 6 US

Viti per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale e rosetta integrata. Certificate per categoria di prestazione sismica C1. Certificate per uso strutturale in calcestruzzo fessurato opzione 1 - ETA 15/035 con profondità di posa variabile. Rimovibili e regolabili.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
026	942830	VITI CALCEST.FISCHER FBS 6X40/5	PZ	100	
026	942831	VITI CALCEST.FISCHER FBS 6X60/5	PZ	100	
026	942832	VITI CALCEST.FISCHER FBS 6X80/25	PZ	100	



## VITI CALCESTRUZZO FISCHER ULTRACUT FBS II US

Viti per calcestruzzo ad alte prestazioni, in acciaio zincato con testa esagonale e rosetta integrata. Certificate per applicazioni sismiche (C1 e C2). La certificazione ETA permette applicazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
026	942840	VITI CALCEST.FISCHER FBS 8X55/5TX	PZ	50	
026	942841	VITI CALCEST.FISCHER FBS 8X70/20TX	PZ	50	
026	942842	VITI CALCEST.FISCHER FBS 8X80/30TX	PZ	50	
026	942849	VITI CALCEST.FISCHER FBS 10X80/25	PZ	50	
026	942851	VITI CALCEST.FISCHER FBS 10X100/45	PZ	50	