


ELETTROSERRATURE OPERA INTERNO CHIAVE

Apertura con **CHIAVE** dall'esterno e dall'interno. Corpo acciaio inox. Da esterni. Riscaldamento interno automatico sotto i 5Å°. Entrata regolabile mm.50-60-70. Catenaccio chiuso in assenza di corrente. Alimentazione 12/24 Vac/dc, necessita di 1,2A di spunto. Temporizzatore richiusura da 5 a 60 sec. **SENZA CILINDRO**. Da abbinare a scelta con cilindri Cisa ns.cod.837652, 838168, 841607, 841708.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
867	839718	SERR.OPERA ELET. CHIAVE 28001.1 DX	PZ	1	
867	839719	SERR.OPERA ELET. CHIAVE 28001.2 SX	PZ	1	



ELETTROSERRATURE OPERA INTERNO POMOLO

Apertura con chiave dall'esterno e **POMOLO** dall'interno. Corpo acciaio inox. Da esterni. Riscaldamento interno automatico sotto i 5Å°. Entrata regolabile mm.50-60-70. Catenaccio chiuso in assenza di corrente. Alimentazione 12/24 Vac/dc, necessita di 1,2A di spunto. Temporizzatore richiusura da 5 a 60 sec. **SENZA CILINDRO**. Da abbinare a scelta con cilindri Cisa ns.cod.837665, 838167, 841610, 841710.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
867	839721	SERR.OPERA ELET. POMOLO 28002.1 DX	PZ	1	
867	839722	SERR.OPERA ELET. POMOLO 28002.2 SX	PZ	1	



INCONTRI ELETTRICI OPERA SGANCIAMENTO LIMITATO

Simmetrico e reversibile. Bloccato senza alimentazione. Incontro elettrico a sganciamento **LIMITATO**. Apertura limitata alla durata dell'impulso elettrico. Blocco scrocco regolabile orizzontalmente. Senza frontale (da ordinare a parte: corto ns.cod.839751 oppure lungo ns.cod.839753). Alimentazione 8-12 Vac.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
868	839730	INCONTRI OPERA EL. LIMIT S/F 31012	PZ	1	
868	839731	INCONTRI OPERA EL. LIMIT C/F 31112	PZ	1	



INCONTRI ELETTRICI OPERA PER MANIGLIONI ANTIPANICO

Con antiripetitore interno. Corpo in metallo verniciato nero. Simmetrico e reversibile. Bloccato senza alimentazione. Apertura con l'impulso e richiusura successiva all'apertura dell'anta. Alimentazione 8-12 Vac. In dotazione 6 spessori.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
868	839762	INCONTRI OPERA EL. ANT. C/F 36412B	PZ	1	



TASTIERA A CODICE OPERA

Tastiera a codice con corpo in alluminio anodizzato, retroilluminata colore blu. IP65. 12/24 Vac/dc. Dim.mm.45x23x152h. Per l'apertura delle elettroserrature e degli incontri elettrici. È possibile gestire 2 porte con una sola tastiera. Circuito elettronico remoto.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
868	839770	TASTIERA A CODICE OPERA 57301	PZ	1	



TRASFORMATORE OPERA 12V 05211

Trasformatore di alimentazione in corrente alternata per elettroserrature ns.cod.839718-19-21-22 ed incontri elettrici. 12 Vac/230 Vac. Dimensioni mm.70x58x40.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
868	839774	TRASFORMATORE OPERA 12V 05211	PZ	1	